

ООО АВТ Кубань

Официальный Дилер **HINO** MOTORS SALES (A **Toyota** Group Company)

350059, г.Краснодар ул.Новороссийская Д15, тел.8 800 250 7 150

Автомобиль-фургон изотермический на шасси HINO XZU650L-НКММРW3

(категория В)



Фото фактического автомобиля

Марка, модель ТС	HINO АФ-/ /
Наименование (тип ТС)	АВТОМОБИЛЬ-ФУРГОН ИЗОТЕРМИЧЕСКИЙ
Категория ТС	В
Разрешенная максимальная масса, кг	3500 (5500)*
Масса без нагрузки, кг	2580
Год изготовления ТС	2016
Цвет	Белый
Организация – изготовитель ТС	ООО «Автомеханический завод»
Характеристики базового шасси	
Марка, модель шасси	HINO XZU650L-НКММРW3
Организация-изготовитель (страна)	«Хино Моторс, Лтд» (Япония)
Колесная формула	4x2
Грузоподъемность шасси	1278 (2220)*
Технически допустимая нагрузка на переднюю ось	1900 (2100)*
Технически допустимая нагрузка на заднюю ось	2600 (3400)*
Габаритные размеры шасси (ДхШхВ), мм	5965 x 1855 x 2100

Колесная база	3400
Задний свес	1555
Кабина	
Тип кабины	Узкая, с электропакетом и улучшенным салоном Люкс.
Кол-во рядов	1
Кол-во мест для сидений	3
Цвет	Белый
Двигатель	
Модель	N04C-UV
Экологический класс	Евро-4
Тип	Дизельный, рядный, 4-х цилиндровый, объем 4009 см ³ , турбонаддув, интеркулер, система рециркуляции отработавших газов, common-rail
Максимальная мощность, (кВт (л.с.) / об/мин)	110 (150) / 2500
Рабочий объем	4009
Трансмиссия	
Модель	M550
Тип	Механическая, 5-ступенчатая, полностью синхронизированная
Сцепление	
Тип	Сухое, однодисковое, диафрагменного типа, гидропривод, вакуумный усилитель
Тормозная система	
Тип	Гидравлическая, двухконтурная, вакуумный усилитель, ABS, EBD
Шины	
Производитель, модель, размер, индексы нагрузки	BRIDGESTONE R202 195/75R16C 110/108
Емкость топливного бака, л.	70
Дополнительно	Набор инструмента и комплектующих: домкрат, сумка для инструмента, ключ баллонный с воротком, пассатижи, ключ рожковый 10x12, ключ рожковый 14x17, рукоятка для снятия/установки запасного колеса, рукоятка, колпак колеса (2шт.), болт (4 шт.)

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Наименование ТС	Автомобиль - фургон (изотермический)
Базовое шасси	HINO XZU650L-НКМMPW3 Cargo
Наименование продукции (тип надстройки)	Фургон изотермический
Габаритные размеры кузова (надстройки), мм	Не менее: Д –4600мм, Ш –2000мм, В –2000мм.
<ul style="list-style-type: none"> • Основание кузова выполнено из стального профиля. • Предварительно, все стальные части конструкции подвергаются дробеструйной обработке. • Крыша фургона снаружи- плакированный металл белого цвета • Изотермический фургон собран из сэндвич-панелей, изготовленных по бескаркасной технологии методом вакуумной склейки. В качестве облицовки сэндвич-панелей используется плакированный металл • Внутренняя обшивка выполнена из оцинкованного металла. • В качестве теплоизолирующего материала применен высококачественный экструдированный пенополистирол. <u>Боковые стенки 50мм, крыша, передняя стенка, задние двери 50мм, пол75мм.</u> • В задней части кузова распашные двухстворчатые ворота , фурнитура оцинкованная Балтрейлер. запорный механизм штангового типа, установлено по одному запорному комплекту на каждую дверь. • Задние двери снаружи- пластиковые • Предусмотрены резиновые отбойники и фиксаторы дверей в открытом положении. 	

- Для удобства подъема в кузов установлен поручень (пластик).
- Пол – транспортная фанера
- 2 плафона внутреннего освещения
- Угол наружный из анодированного алюминия (скругленный)
- Установлена боковая (алюминиевый профиль на импортных откидных кронштейнах) противоподкатная защита.
- Оцинкованный надрамник кузова, материал-сталь 09Г2С оцинкованные импортные кронштейны брызговиков.
- Отбортовка из оцинкованного металла по внутреннему периметру фургона на высоту 250 мм.
- Цветографическая маркировка фургона светоотражающей лентой.
- Накладки на боковых стенках из нержавеющей стали для защиты от ударов штанг.
- Задний портал из оцинкованного металла
- Установлены задние пластиковые крылья с резиновыми брызговиками
- Монтаж на шасси согласно требованиям Завода-изготовителя шасси.
- Закладные универсальные под установку холодильного оборудования.

***Фактические технические параметры автомобиля**

Автомобиль в наличии с ПТС

Стоимость- 2 350 000 руб. с НДС

Срок поставки 5 дней после внесения аванса на счет продавца.

***С уважением, Комогоров Сергей Иванович
Менеджер по продажам автомобилей***

ООО «АВТ Кубань» (Группа Компаний АВТ МОТОРС ЗАО)

8 918 342 11 00 *пошу звонить в любое время*

komogorov@avtmotors.ru

kuban@hino-toyota.ru

icq 698584007

WhatsApp 89183715805



















